

店舗工事区分表(西新駅小規模店舗区画)

資料2-1

項目			工事区分 負担区分 設計施工 財産帰属		A工事 福岡市交通局 福岡市交通局 福岡市交通局	B工事 店舗 店舗 福岡市交通局	C工事 店舗 店舗 店舗	備考
建 築	1	床	・なし		・なし		・なし	・既設床仕上げあり
	2	壁	・なし		・なし		・なし	・既設の店舗区画壁あり
	3	天井	・なし		・なし		・なし	・既設天井あり
	4	金属製建具	・なし		・なし		・なし	・店舗前面については、既設防火シャッター有り(管理シャッターとして使用可)
	5	その他	・なし		・なし		・なし	・店舗の仕様等については、交通局と協議の上、承諾を得ること ・店舗内禁煙とする

※注意事項  
・店舗内の壁及び天井は、下地材及び仕上げとも不燃材料としていただきます。  
・床材料については、できる限り燃えにくい材料を使用していただきます。  
・店舗内の什器等は、努めて不燃性のものを使用していただきます。  
・カーテン、絨毯等は、防災物品を使用していただきます。



店舗工事区分表(西新駅小規模店舗区画)

資料2-3

項目			工事区分	A工事	B工事	C工事	備考
			負担区分	福岡市交通局	店舗	店舗	
			設計施工	福岡市交通局	店舗	店舗	
			財産帰属	福岡市交通局	福岡市交通局	店舗	
防災	1	排煙設備	・なし	・なし	・なし		-
	2	スプリンクラー設備	・スプリンクラー1カ所新設	・増設不可	・なし		・指定業者あり ・必要に応じて、移設可
	3	自火報 防災盤設備	・なし	・増設不可	・自火報防災盤設備全工事		・防災設備業者メーカー指定有り ・既設感知器流用の場合、移設要 ・防災関係の試験調整及び消防検査対応含む
	4	非常用 照明	・なし	・なし	・なし		-
	5	誘導灯	・なし	・なし	・なし		-
	6	非常放送	・なし	・なし	・なし		-

## ※注意事項

- ・店舗内には消火器を設置していただきます。
- ・店舗内にBGM等に利用する音響設備を設ける場合は、既設非常放送装置と連動して音響装置の電源を自動的に制御するカットリレーの設置を行っていただきます。
- ・防災設備については、交通局と協議のうえ消防署への届け出等を行い、適切に設置していただきます。

店舗工事区分表(西新駅小規模店舗区画)

資料2-4

項目		工事区分 負担区分 設計施工 財産帰属	A工事	B工事	C工事	備考
			福岡市交通局 福岡市交通局 福岡市交通局	店舗 店舗 福岡市交通局	店舗 店舗 店舗	
電 気	1	天井照明	・なし	・なし	・照明設備全工事	既設流用可
	2	コンセント	・なし	・なし	・コンセント設備全工事	・既設流用可
	3	幹線・分 電盤(動 力・電灯)	・なし	・なし	・既設店舗用分電盤へ接続	・単相2線 105V 50A ・変圧設備を設置する場合は、容量が 20kwを超える場合は福岡市火災予防条 例第11条の規定によること
	4	電力量計	・なし	・なし	・電力量計の設置(検定付き)	・変圧設備を設置する場合は、変圧設備 の一次側に設置すること ・検定の証明、メータの開始値は写真等 により記録し、提出すること
	5	電話・情 報配線設 備	・なし	・なし	・電話・情報配線設備全工事	・天井内の配線用配管で防火区画貫通 部以外はPF管とする
	6	テレビ共 同受信設 備	・なし	・なし	・テレビ共同受信設備全工事	・天井内の配線用配管で防火区画貫通 部以外はPF管とする

## ※注意事項

・店舗の防火区画にかかるものにおいては法令に準じた工法で防火区画の貫通処理を行っていただきます。  
 ・使用する材料については、安全が担保された製品を使用し、漏電に対する保護を行っていただきます。ケーブルはエコケーブル、変圧器はモールドタイプを使用していただきます。ただし、やむを得ない場合は交通局の指示に従ってください。